

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗
ในวัน อังคาร ที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแคน

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายแดง	หน้าใจดี	ประธานสภาฯ	แดง	
๒	นายชัยสิทธิ์	โพธิ์จันทร์	รองประธานสภาฯ	ชัยสิทธิ์	
๓	นายประจักษ์	เชื้อจันทร์	ปลัดสภาฯ	ประจักษ์	
๔	นายสงวน	โพธิ์จันทร์	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	สงวน	
๕	นายสมศักดิ์	สุคนธ์	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	สมศักดิ์	
๖	นายทองหล่อ	เชื้อจันทร์	สมาชิกสภาฯ เขต ๓	ทองหล่อ	
๗	นายประจักษ์	โพธิ์จันทร์	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	ประจักษ์	
๘	นายประจักษ์	เชื้อจันทร์	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	ประจักษ์	
๙	นายประจักษ์	เชื้อจันทร์	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	ประจักษ์	
๑๐	นายประจักษ์	เชื้อจันทร์	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	ประจักษ์	
๑๑	นายประจักษ์	เชื้อจันทร์	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	ประจักษ์	
๑๒	นายประจักษ์	เชื้อจันทร์	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	ประจักษ์	

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประจักษ์	เชื้อจันทร์	นายกเทศมนตรี	ประจักษ์	
๒	นายประจักษ์	เชื้อจันทร์	รองนายกฯ	ประจักษ์	
๓	นายประจักษ์	เชื้อจันทร์	รองนายกฯ	ประจักษ์	
๔	นายประจักษ์	เชื้อจันทร์	รองนายกฯ	ประจักษ์	
๕	นายประจักษ์	เชื้อจันทร์	รองนายกฯ	ประจักษ์	
๖	นายประจักษ์	เชื้อจันทร์	รองนายกฯ	ประจักษ์	
๗	นายประจักษ์	เชื้อจันทร์	รองนายกฯ	ประจักษ์	
๘	นายประจักษ์	เชื้อจันทร์	รองนายกฯ	ประจักษ์	
๙	นายประจักษ์	เชื้อจันทร์	รองนายกฯ	ประจักษ์	
๑๐					
๑๑					
๑๒					

เริ่มประชุม

นายธวัช เชื้อวงศ์
เลขาธิการสภาฯ

นายแดงมา เหง้าโสภา
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๑

นายแดงมา เหง้าโสภา
ประธานสภาฯ

นายบำเพ็ญ เชื้อวงศ์
รองนายกฯ

นายแดงมา เหง้าโสภา
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายแดงมา เหง้าโสภา
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมมีมติ

เวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเรียนเชิญนายแดงมา เหง้าโสภา ประธานสภาฯ จดฐูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอนำเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วันนี้มีหัวข้อในการประชุมหลายประเด็นที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อให้ทางสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ผมขอแจ้งที่ประชุม เรื่อง งานกีฬาของอำเภอคงหลวง ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง ในวันประชุมทางอำเภอ มอบให้ทางเทศบาลตำบลหนองแคน เป็นเจ้าภาพร่วมกับทางอำเภอคงหลวง และขอความร่วมมือในการจัดเตรียมสถานที่ รวมถึงส่งนักกีฬาเข้าทำการแข่งขันในทุกประเภทกีฬาด้วย ผมมีเรื่องแจ้งไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับ เรียนเชิญท่านรองบำเพ็ญ เชื้อวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน แจ้งในระเบียบวาระที่ ๑ ครับ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่านปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ ผมมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ ในวันนี้ผมได้ทำหน้าที่แทนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน ท่านติดภารกิจที่จำเป็น และเลขาธิการนายกฯ มอบหมายให้จัดสถานที่ทำการแข่งขันกีฬาอำเภอคงหลวงที่โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง และอีกเรื่องขอแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ สืบเนื่องจากเมื่อวานผมและที่ปรึกษานายกฯ ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้เข้าร่วมประชุมที่วัดโพธิ์พัฒนาราม เนื่องจากหาหรือเรื่องการเตรียมงานฉลองสัญญาบัตรพดยศ ท่านพระครูอุดมพัฒนกิจ เจ้าคณะตำบลหนองแคน - พังแดง ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ งานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ เจ้าภาพหลัก คือบ้านโพธิ์ไฮ และให้จัดขบวนรถแห่ ตำบลละ ๑ คัน ผมขอแจ้งต่อที่ประชุมได้รับทราบร่วมกันครับ ครับ ท่านรองบำเพ็ญ เชื้อวงศ์ แจ้งเรื่องเพื่อทราบต่อที่ประชุมแล้วนั้น เกี่ยวกับการทำบุญฉลองสัญญาบัตรพดยศ พระครูอุดมพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์พัฒนาราม ตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน ได้แจ้งต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น ไปในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ไม่มี)

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ผมจะขอมติในที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เชิญยกมือครับ

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

นายแดงมา เหง้าโอสา
ประธานสภาฯ

เรื่อง กระทุ้งถาม (ไม่มี)

เรื่อง กระทุ้งถาม ในตรงนี้มีไม่มี ผมได้แจ้งท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับว่า ถ้าท่านใดมี
เรื่องที่จะถามเป็นกระทุ้ง ทุกท่านสามารถทำเป็นกระทุ้งถามได้เลยครับ ไปในระเบียบ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔

นายแดงมา เหง้าโอสา
ประธานสภาฯ

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองแคน เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....

๔.๒ พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองแคน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล

ไปในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา ข้อที่ ๔.๑ พิจารณาร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองแคน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียใน
อาคาร ในตรงนี้มีรายละเอียดยอดพอสมควร ขอเชิญคณะผู้บริหารได้แถลงต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลตำบลหนองแคน ครับ

นายบำเพ็ญ เชื้อวังคำ
รองนายกฯ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ครับ ผมขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแคน ในการพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองแคน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียใน
อาคาร ดังนี้ ครับ

เทศบัญญัติตำบลหนองแคน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย

ในอาคาร พ.ศ.....อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

หลักการ ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ที่ออก
โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

เหตุผล โดยที่เป็นการสมควรกำหนดวิธีการเพื่อใช้ในการควบคุมรักษาความสะอาด
และการจัดระเบียบในการเก็บขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อีกทั้งการ
กำหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการกำหนดมาตรการในการ
ควบคุมมิให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารถ่ายเทของเสีย และเพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำ
เสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการ
แก้ไขปัญหาคูณภาพของน้ำ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการ
กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมมลพิษจากน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชนและ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น โดยคำนึงสภาพของท้องถิ่น สุขอนามัยของประชาชน
และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมสภาวะปัจจุบันในเขตเทศบาลตำบลหนองแคน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐(๓) และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา
๓๓ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ บัญญัติให้
กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

จึงเสนอเทศบัญญัติตำบลหนองแคน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลหนองแคน รายละเอียด ดังนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียก “เทศบัญญัติตำบลหนองแคน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลหนองแคน ตั้งแต่วันที่ได้ออกโดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแคนแล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ตราไว้แล้วในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“น้ำเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลวรวมทั้งมวลสารที่ปะปนมาหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น

“ไขมัน” หมายความว่า สารประกอบหลายชนิดซึ่งมีลักษณะร่วมกัน คือ ละลายได้ในตัวทำละลายอินทรีย์ แต่ไม่ละลายน้ำ ไขมันในทางเคมี

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว หรือน้ำเสียซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสียตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสียสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่หรือได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสียเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) แนะนำให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสียให้ถูกต้องด้วยสัญลักษณ์ตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้นๆ ภายในสามสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสียนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้พนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนคืนการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

โดยมีข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....ดังนี้

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบซีเมนต์

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.๑. วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด $\varnothing$ ๙ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด $\varnothing$ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด $\varnothing$ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด $\varnothing$ ๔-๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ ถึง ๖.๐๐ ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒-๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด $\varnothing$ ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ ซม. (ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงของซีเมนต์ หากเป็นแบบปิดกั้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอววงของซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑ : ๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

๑.๒.๔ การต่อรับน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทั้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กัรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด $\varnothing$ ๙ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด Ø ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออกขนาด Ø ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒-๓ ซม.

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø ๙ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วทั้งทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ ลงไปในไม้แบบ โครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีตประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ารอยรั่วหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทั้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้เกิดการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

รายละเอียดประโยชน์และคุณสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัวโดยตัวบ่อดักต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน เพื่อให้สามารถเก็บซากอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงเข้าบ่อดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถดักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บ่อตกไขมันแบบวงของซีเมนต์การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อตกไขมันได้การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชม.

๒. บ่อตกไขมันแบบสร้างในที่เกิดการติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยการสร้างบ่อตกไขมันบนพื้นที่และสถานกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชม.

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งและเกรงดั๊กขยะก่อนเข้าบ่อตกไขมัน

๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลึกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อตกไขมัน

๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดั๊กขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

๔. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดั๊กกรองไว้ได้น้ำตะแกรงออกสม่ำเสมอ

๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซักผ้า น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อตกไขมัน

๖. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อตกไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ น้ำไขมันที่ตักได้ให้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถเทศบาลนำไปกำจัดต่อไป

๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อตกไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๖ ถีขึ้นมากกว่าเดิม

ขนาดมาตรฐานบ่อตกไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

จำนวน คน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวน บ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๕๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐-๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗๐	๑.๒	๐.๘๐	๒

ขนาดมาตรฐานบ่อตกไข่มีน้แบบสร้างในที่สำหรับกักตาดาร

นายแดงมา เหง้าโสภา
ประธานสภาฯ

ครับท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน ได้แถลงในรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสภาทุกท่านคงได้ดูรายละเอียดในเอกสารแล้ว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๕) ข้อ ๔๕ วรรค ๑ บัญญัติว่าที่ประชุมสภาท้องถิ่น ต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระที่สอง นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ ขอให้ที่ประชุม เสนอว่าจะพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลหนองแคน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... สามวาระรวดเดียวหรือไม่ เชิญสมาชิกสภาเสนอ ครับ เรียนเชิญนายมาด ไชยบัน เสนอ ครับ

นายมาด ไชยบัน
สมาชิกสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายมาด ไชยบัน สมาชิกสภา เขต ๒ ผมขอเสนอพิจารณา ๓ วาระรวดเดียว เลย ครับเพราะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องทั่วไป ไม่เกี่ยวกับงบประมาณ ประจำปีขอบคุณครับ

นายแดงมา เหง้าโสภา
ประธานสภาฯ

นายมาด ไชยบัน ได้เสนอให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ ๓ วาระรวดเดียว มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกแล้ว เอาตามที่ นายมาด ไชยบัน เสนอ ผมจะขอมติในที่ประชุมว่า ท่านใดเห็นชอบ พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองแคน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....สามวาระรวดเดียว ตาม นายมาด ไชยบัน เสนอ ขอเชิญ ยกมือครับ

ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

นายแดงมา เหง้าโสภา
ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน ได้ชี้แจงมานั้น สมาชิกสภาทุกท่าน ก็ได้ทราบถึงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวแล้ว ก่อนที่จะรับหลักการ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผม จะขอมติรับหลักการ

วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ

ท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองแคน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....ขอเชิญยกมือ ครับ

ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

สรุปที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองแคน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....

วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ

- นายแดงมา เหง้าโสภา ประธานสภาฯ ตามที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติไปแล้วนั้น ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการพิจารณาในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ ในที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ทุกท่านสามารถจะอภิปราย หรือแปรญัตติเต็มสภาฯ สอบถามในเรื่องที่ทางคณะผู้บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมสภาฯ ไปแล้วนั้น มีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่เรียนเชิญ นายมาด ไชยบัน ครับ
- นายมาด ไชยบัน สมาชิกสภาฯ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายมาด ไชยบัน สมาชิกสภาฯ เขต ๒ อันดับแรก ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์มากครับ ส่วนในประเด็นที่ ๒ เรื่องค่าปรับ จำนวน ๕๐๐ บาท ผมคิดว่าแพงเกินไปครับ ถ้าลดได้ก็อยากให้ลดลงจาก ๕๐๐ บาท ครับ
- นายแดงมา เหง้าโสภา ประธานสภาฯ นายมาด ไชยบัน ได้เสนอแนะในส่วนเรื่องของค่าปรับ จำนวน ๕๐๐ บาท นั้นว่าแพงเกินไป อยากให้ลดลงอีก มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับเรียนเชิญ นายทองสวัสดิ์ เชื้อวังคำ ครับ
- นายทองสวัสดิ์ เชื้อวังคำ สมาชิกสภาฯ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายทองสวัสดิ์ เชื้อวังคำ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ก่อนอื่นผมดูแล้วมีประโยชน์ แต่ผมอยากรู้อยากถามว่า ถ้าร่างเทศบัญญัตินี้ผ่านสภาฯ ไปแล้วบังคับใช้ จะต้องทำทุกบ้านหรือไม่ บางทีครัวเรือนของเราก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมาก ผมเองมีความสงสัยหรือสอบถามมายังผู้เกี่ยวข้อง ขอบคุณครับ
- นายแดงมา เหง้าโสภา ประธานสภาฯ นายมาด ไชยบัน และนายทองสวัสดิ์ เชื้อวังคำ สมาชิกสภาฯ ทั้ง ๒ ท่าน ได้เสนอแนะในส่วนเรื่องของค่าปรับ จำนวน ๕๐๐ บาท นั้นว่าแพงเกินไป อยากให้ลดลงอีก และในเรื่องถ้าร่างเทศบัญญัตินี้ผ่านสภาฯ ไปแล้วบังคับใช้ จะต้องทำทุกบ้านหรือไม่ ในครั้งนี้เรียนเชิญ นางสาวศิริวัฒน์ พุฒพันธ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ เป็นผู้ตอบคำถาม เรียนเชิญครับ
- นางสาวศิริวัฒน์ พุฒพันธ์ นิติกรชำนาญการ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ รองประธานสภาฯสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวศิริวัฒน์ พุฒพันธ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ลำดับแรกขอกล่าวเบื้องต้นก่อนว่า ทำไมเราถึงมีร่างเทศบัญญัติบ่อดักไขมันนี้ เนื่องจากว่าเราได้รับหนังสือจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้เทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้ออกเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ดังนั้น เมื่อได้รับหนังสือนี้แล้ว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายนิติการได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างเทศบัญญัติ ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| ๑. นายนิรุติ ตะดวงดี | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางนุศราณ์ บุทธิจักร์ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวกัลย์ณภัส สุพร | กรรมการ |
| ๔. นางสาวศิริวัฒน์ พุฒพันธ์ | กรรมการและเลขานุการ |

ซึ่งคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัตินี้ จะรวมไปถึงคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติ การกำจัดสิ่งปฏิกูลด้วย ได้มีการประชุมและให้บังคับใช้ในเขตตำบลหนองแคน ซึ่งมี ผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ ทั้งหมด ๘๖ คน การทำประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ครอบคลุม ทุกกลุ่มคณะผู้บริหาร สมาชิกสภากำนันผู้ใหญ่บ้าน บ้าน วัด และโรงเรียน ที่เข้า ประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยสรุปเห็นด้วยให้ตราเทศบัญญัตินี้ ในส่วนของเรื่องค่าปรับ ก่อนที่จะเกิดค่าปรับ ทางพนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและให้คำแนะนำตักเตือน ก่อน ส่วนค่าปรับเพดานไม่เกิน ๕๐๐ บาท และในการประกาศใช้แล้วว่าจะบังคับใช้ ทุกครัวเรือนหรือไม่นั้น ก็จะมีบังคับใช้ที่เป็นครัวเรือนใหญ่ๆ โรงงานในเขตตำบลหนอง แคน เราที่ปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำลำคลอง ทำให้เกิดน้ำเสีย ส่วนครัวเรือนเล็กๆ มี ผลกระทบน้อยมากที่จะเกิดปัญหาในเรื่องการปล่อยน้ำเสีย เราก็อยู่แบบที่เราปฏิบัติ กันมาในทุกวัน เพราะไม่ค่อยมีผลกระทบต่อชุมชนเท่าไร ขอเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม ไว้เพียงเท่านี้ก่อน ค่ะ

นายแดงมา เห่ง้าโสภา
ประธานสภาฯ

ขอบคุณทางท่านนิติกร ได้ทำความเข้าใจหรือเหตุผลที่ให้มีเทศบัญญัตินี้เข้ามา มีท่าน ไດที่จะสอบถามเพิ่มเติมอีก หรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าท่านได้อภิปราย หรือได้สอบถาม เพิ่มเติมพอสมควรแล้ว ผมจะขอมติในที่ประชุม ท่านไດเห็นชอบให้คงไว้ตามร่าง เดิม เชิญยกมือครับ

ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ

นายแดงมา เห่ง้าโสภา
ประธานสภาฯ

ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่ ๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๕) ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม สภาท้องถิ่น จะลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร

ดังนั้น ผมจะขอมติในที่ประชุม ท่านไດเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลหนองแคน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... เชิญยกมือครับ

ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

สรุปที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองแคน เรื่อง การ ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครับ ต่อไปในระเบียบวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๒

๔.๒ พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองแคน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล ตรงนี้เรียนเชิญทางคณะผู้บริหารได้แถลงญัตติต่อสภา ขอเรียนเชิญครับ

นายแดงมา เห่ง้าโสภา
ประธานสภาฯ

นายบำเพ็ญ เชื้อวังคำ
รองนายกฯ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ครับ ในระเบียบวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๒ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
หนองแคน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล ผมขอนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
หนองแคน ดังนี้ครับ

**โดยมีบันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ
หลักการ ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล**

เหตุผล โดยที่การจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของประชาชน การจัดการสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม และถูกสุขลักษณะจะควบคุม
และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อ
ประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดการสิ่งปฏิกูล มีขั้นตอน
การดำเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขนและกำจัด สมควรกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล หลักเกณฑ์การ
อนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินการรับทำการเก็บขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำ
เป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการและอัตรา
ค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลของราชการส่วนท้องถิ่นและ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินการรับทำการเก็บ ขน
หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองแคน

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.....

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา
๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลหนองแคน โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหนองแคน จึงเสนอเทศบัญญัติตำบลหนองแคน
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.....เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลหนองแคน
รายละเอียด ดังนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองแคน เรื่อง การจัดการ
สิ่งปฏิกูล พ.ศ.....

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลหนองแคน ตั้งแต่วันที่ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแคน

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือ
สิ่งอื่นใดที่ปนเปื้อนอุจจาระ หรือปัสสาวะ

“การจัดการสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า กระบวนการดำเนินการตั้งแต่การรอรองรับ
การขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูล

“ส้วม” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้สำหรับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ และให้
หมายความรวมถึงระบบรองรับสิ่งปฏิกูล

“มีส่วนร่วม” หมายความว่า ส่วนที่จัดไว้เพื่อให้บริการเป็นการทั่วไปภายในหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือสถานที่ต่างๆ และให้หมายความรวมถึงส่วนสาธารณะไม่ว่าจะมีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายหรือไม่

“ส่วนเคลื่อนที่” หมายความว่า ส่วนที่ติดตั้งในยานพาหนะหรือแพ

“ส่วนชั่วคราว” หมายความว่า ส่วนที่ไม่ได้สร้างเป็นการถาวร และให้หมายความรวมถึงส่วนประกอบสำเร็จรูป

“ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า ถังหรือบ่อที่มีลักษณะที่ปิดมิดชิด น้ำซึมผ่านไม่ได้เพื่อใช้เป็นที่รองรับสิ่งปฏิกูลจากส่วนก่อนขนไปกำจัด

“การขนส่งสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การสุบสิ่งปฏิกูลจากถังสิ่งปฏิกูลแล้วนำไปยังระบบบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลรวม

“การกำจัดสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การปรับปรุงหรือแปรสภาพสิ่งปฏิกูลให้ปราศจากมลภาวะ หรือสภาพอันน่ารังเกียจ หรือการก่อให้เกิดโรค เพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือทำลาย

“กากตะกอน” หมายความว่า ส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งเหลือจากการกำจัดสิ่งปฏิกูล

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตำบลหนองแคน

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจ ออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

หมวดที่ ๑

บททั่วไป

ข้อ ๕ การจัดการสิ่งปฏิกูลในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดดำเนินการขนส่งหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินการรับทำการขนส่งหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการได้

ข้อ ๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการขนส่งสิ่งปฏิกูลแทนหรือจะอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินการขนส่งสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการขนส่งสิ่งปฏิกูลแทน หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินการขนส่งสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดย

ได้รับประโยชน์ตอบแทน ด้วยการคิดค่าบริการแล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท หัก หรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล นอกจาก ถ่าย เท หัก หรือกำจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด หรือจัดให้

ข้อ ๘ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือ ราชการส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการภายใต้ ข้อตกลงร่วมกันและบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดำเนินการขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินการรับทำการขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องดำเนินการขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตาม

เทศบัญญัตินี้รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติกองสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

ข้อ ๙ ในกรณีที่มีการจัดงานมหรสพ งานเทศกาล งานแสดงสินค้า การชุมนุม การชุมนุม สาธารณะหรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการตั้งแต่สามชั่วโมงขึ้นไป ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบการดำเนินการดังกล่าว ต้องจัดให้มีส่วนร่วมรวม ส่วนเคลื่อนที่ หรือส่วนชั่วคราว ที่ถูกสภาพพื้นที่ดังกล่าว

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือเกิดเหตุฉุกเฉินให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐจัดให้มีส่วนเคลื่อนที่หรือส่วนชั่วคราวที่ถูกสุขลักษณะสำหรับให้บริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์

หมวด ๒

หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล

ส่วนที่ ๑

สุขลักษณะของห้องส้วม

ข้อ ๑๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ที่ให้บริการส่วนร่วมต้องดำเนินการให้ส้วมดังกล่าวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ดังต่อไปนี้

- (๑) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป ที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด มีฝาปิดมิดชิด และอยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือซึ่งพร้อมใช้งานได้
- (๒) จัดให้มีสบู่สำหรับล้างมือซึ่งพร้อมใช้งานได้
- (๓) ดูแลพื้น ผนัง เพดาน โถส้วม โถปัสสาวะ และที่กดเปิดปิดน้ำของโถส้วม และโถปัสสาวะให้สะอาด รวมทั้งต้องบำรุงให้พร้อมใช้งานได้
- (๔) จัดให้มีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลที่มีสภาพดี ไม่ชำรุด ไม่แตก หรือรั่วซึม สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค เมื่อถึงเก็บกักสิ่งปฏิกูลเต็มหรือเลิกใช้งาน ต้องขนสิ่งปฏิกูลไปกำจัดให้ได้มาตรฐาน

ข้อ ๑๒ ยานพาหนะหรือแพที่มีส้วมเคลื่อนที่ ให้เจ้าของยานพาหนะหรือแพต้องดำเนินการให้ส้วมดังกล่าวถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ข้อ ๑๓ ผู้ที่จัดให้มีส้วมชั่วคราวต้องดำเนินการให้ส้วมดังกล่าวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ส่วนที่ ๒

สุขลักษณะในการขนส่งปฏิกูล

ข้อ ๑๔ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดำเนินการขนส่งปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินกิจกรรมรับทำการขนส่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องขนส่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

- (๑) จัดให้มียานพาหนะขนส่งปฏิกูลและอุปกรณ์ที่จำเป็นตามที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติที่มีจำนวนเพียงพอกับการให้บริการ
- (๒) ดำเนินการขนส่งปฏิกูลในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยต้องมีมาตรการป้องกันกลิ่น ในขณะที่ทำการขนส่งปฏิกูล เพื่อไม่ให้รบกวนอาคารสถานที่ใกล้เคียงจนเป็นเหตุรำคาญ
- (๓) ทำความสะอาดท่อสำหรับใช้ขนส่งปฏิกูลหลังจากขนส่งปฏิกูลเสร็จแล้วโดยการสูบน้ำสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายสูบ และทำความสะอาดท่อหรือสายสูบด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
- (๔) ในกรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกหล่น ให้ทำลายเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำ
- (๕) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม และมีสภาพพร้อมใช้งานสำหรับผู้ปฏิบัติงานสูบและขนส่ง ปฏิกูลรวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ไว้ประจำยานพาหนะขนส่งปฏิกูล และตรวจตราควบคุมให้มีการใส่อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว
- (๖) ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนส่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปาก ปิดจมูกและสวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง และต้องทำความสะอาด ถุงมือยางหนา และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน
- (๗) ต้องทำความสะอาดยานพาหนะขนส่งปฏิกูลหลังจากที่ออกปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งและน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดต้องเข้าสู่ระบบบำบัดหรือกำจัดน้ำเสีย หรือบ่อซึม โดยบ่อซึม ต้องอยู่ห่างจากแม่น้ำ คู คลอง หรือแหล่งน้ำธรรมชาติไม่กว่าสิบเมตร

(๘) ห้ามนำยานพาหนะขนส่งสิ่งปฏิกูลไปใช้กิจการอื่น และห้ามนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในที่สาธารณะข้อ ๑๕ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันและบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดำเนินการขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินการรับทำการขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการแล้วแต่กรณี ต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่สูบและขนส่งสิ่งปฏิกูลได้รับการตรวจสอบสุขภาพประจำปี และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล

ข้อ ๑๖ ยานพาหนะสำหรับขนส่งสิ่งปฏิกูลต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

- (๑) ถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีฝาเปิดและปิดอยู่ด้านบน โดยสามารถปิดได้มิดชิด ไม่รั่วซึมและป้องกันกลิ่น สัตว์ และแมลงพาหะนำโรคได้
- (๒) ท่อหรือสายที่ใช้สูบล้างสิ่งปฏิกูลต้องไม่รั่วซึม
- (๓) มีปั๊มสูบล้างสิ่งปฏิกูลที่สามารถสูบล้างก่อนหนักได้ และมีมาตรวัดสิ่งปฏิกูลซึ่งอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
- (๔) มีช่องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดประจำปียานพาหนะสูบล้างสิ่งปฏิกูล เช่น ถังใส่น้ำ ไม่กวาดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น
- (๕) บนตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีข้อความว่า “ใช้เฉพาะขนส่งสิ่งปฏิกูล” โดยสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก

ในกรณีที่การขนส่งสิ่งปฏิกูลดำเนินการโดยราชการส่วนท้องถิ่น ให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นแสดงชื่อของราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนส่งสิ่งปฏิกูล ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ในกรณีที่การขนส่งสิ่งปฏิกูลดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับมอบให้เป็นผู้ขนส่งสิ่งปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นให้ผู้รับมอบนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนส่งสิ่งปฏิกูล พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายระบุชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ได้รับมอบในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ในกรณีที่การขนส่งสิ่งปฏิกูลดำเนินการ โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่น ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแสดงรหัสหรือหมายเลขทะเบียนใบอนุญาต ในกรณีที่ได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นหลายแห่งให้แสดงเฉพาะเลขทะเบียนใบอนุญาตใบแรก และให้เก็บสำเนาหลักฐานใบอนุญาตใบอื่นไว้ที่ยานพาหนะขนส่งสิ่งปฏิกูลเพื่อการตรวจสอบ โดยทุกกรณีต้องแสดงแผ่นป้ายระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือเจ้าของกิจการขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนส่งสิ่งปฏิกูลในบริเวณที่

บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยตัวอักษรต้องมีความสูงไม่น้อยกว่าสิบ เซนติเมตร

ข้อ ๑๗ ในการขนส่งสิ่งปฏิกูล ให้ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดเส้นทางและออกเอกสาร กำกับการขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล

ส่วนที่ ๓

สุขลักษณะในการกำจัดสิ่งปฏิกูล

ข้อ ๑๘ การกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่ว่าจะใช้วิธีการใด การนำน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านการกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้วไปใช้ประโยชน์หรือปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมต้องได้มาตรฐาน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องได้มาตรฐานปริมาณไขมันอนพยาธิและ แบคทีเรียอีโคไล ดังต่อไปนี้ด้วย

ประเภท	ไขมันอนพยาธิ จำนวน/กรัม หรือลิตร	แบคทีเรียอีโคไล (Escherichia Coll Bacteria) (จำนวน/๑๐๐ กรัม หรือ เอ็ม.พี.เอ็น/๑๐๐ มล.
๑.กากตะกอน	<๑	<๑๐๓
๒.น้ำทิ้ง	<๑	<๑๐๓

วิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจหาไขมันอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไลใน กากตะกอนและน้ำทิ้งที่ผ่านการกำจัดสิ่งปฏิกูลต้องเป็นไปตามที่รัฐมนตรีกำหนด

ข้อ ๑๙ ผู้ปฏิบัติงานกำจัดสิ่งปฏิกูลต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี และผ่านการ ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด

ข้อ ๒๐ ในสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม สำหรับผู้ปฏิบัติงานกำจัดสิ่งปฏิกูล และมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่ อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นติดตั้งไว้

ข้อ ๒๑ ผู้ปฏิบัติงานกำจัดสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อคลุม ถุงมือยางหนา ผ้ายางกันเปื้อน ผ่าปิดปาก ปิดจมูก และสวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง และต้องทำความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยางหนา ผ้ายางกันเปื้อน และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน

หมวด ๓

ใบอนุญาต

ข้อ ๒๒ ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๒๓ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำ เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วน

ท้องถิ่นจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อม
กับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

(๑) สำเนาบัตรประจำตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆระบุ.....

(๒) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดและเผยแพร่ให้ประชาชน

ข้อ ๒๔ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน

ทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคำขอให้แก้ไข

เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทำบันทึก

ความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่

กำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต

พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมี

รายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดในเทศบัญญัตินี้

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่

อาจมีคำสั่งอนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีก

ไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันและต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ

จำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสอง หรือตามที่

ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่

แล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวัน

จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสำเนา แจ้ง ก.พ.ร.ทราบทุกครั้ง

ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร)

นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเว้นแต่จะมีเหตุอัน

สมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว

ข้อ ๒๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก

ใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจการของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น การขอ

ต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับ

เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่

ต่ออายุใบอนุญาต

ข้อ ๒๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและ

เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการ

สูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุดตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
- (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
- ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
- ข้อ ๓๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
- (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
- (๒) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
- (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน
- ข้อ ๓๑ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่มีพบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดย ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำางานของผู้รับ ใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่วันที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่งแล้วแต่กรณี
- ข้อ ๓๒ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่

หมวด ๔

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

ข้อ ๓๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการขนส่งปฏิภูลของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเขตพื้นที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการและกาจัดสิ่งปฏิภูลแก่ ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุลักษณะตามที่กำหนดในเทศบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๓๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุสำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน

ข้อ ๓๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น

หมวด ๕

ค่าบริการชั้นสูง

ข้อ ๓๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการชั้นสูงตามที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้

หมวด ๖

บทกำหนดโทษ

ข้อ ๓๗ ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ กำจัด และการออกใบอนุญาต

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองแคน

การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.....

(๑) ค่าขนส่งสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ คิดในอัตรา ลูกบาศก์เมตรละ.....๑๕๐.....บาท
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร

(๒) ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ คิดในอัตรา ลูกบาศก์เมตรละ.....๕๐.....บาท
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร

(๓) ใบอนุญาตดำเนินการโดยทำเป็นธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการ

(ก) รับทำการขนสิ่งปฏิกูล ฉบับละ.....๒,๕๐๐.....บาท

(ข) รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล ฉบับละ.....๒,๕๐๐.....บาท

(๑) ค่าขนส่งปฏิภูล ครั้งหนึ่งๆ คิดในอัตรา (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร

(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร

นายแดงมา เหง้าโสภา
ประธานสภาฯ

ครบถ้วนรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน ได้แถลงในรายละเอียดต่อที่ประชุมสภา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสภาทุกท่านคงได้ดูรายละเอียดในเอกสารแล้ว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๕) ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวได้

ในการพิจารณาสามารถระบุดีเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามารถระบุดีเดียวแล้วการพิจารณาระบุดีที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานกรรมการแปรญัตติ

ขอให้ที่ประชุม เสนอว่าจะพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองแคน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.....สามวาระรวดเดียวหรือไม่ เชิญสมาชิกสภาเสนอ ครบ เรียนเชิญนายสมัย เชื้อคำจันทร์ เสนอ ครับ

นายสมัย เชื้อคำจันทร์
สมาชิกสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
 ผมนายสมัย เชื้อคำจันทร์ สมาชิกสภา เขต ๑ ผมขอเสนอพิจารณา ๓ วาระรวดเดียว
 ครับ ขอขอบคุณครับ

นายแดงมา เหง้าโสภา
ประธานสภาฯ

นายสมัย เชื้อคำจันทร์ได้เสนอให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ ๓ วาระรวดเดียว มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกแล้ว เอาตามที่ นายสมัย เชื้อคำจันทร์ เสนอ ผมจะขอมติในที่ประชุมว่า ท่านใดเห็นชอบ พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองแคน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.....สามวาระรวดเดียว ตาม นายสมัย เชื้อคำจันทร์ เสนอ ขอเชิญยกมือครับ

ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

นายแดงมา เหง้าโอสถ
ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน ได้ชี้แจงมานั้น สมาชิกสภาทุกท่าน ก็ได้ทราบถึงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวแล้ว ก่อนที่จะรับหลักการ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติรับหลักการ

วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ

ท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองแคน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.....ขอเชิญยกมือ ครับ

ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

สรุปที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองแคน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.....

วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

นายแดงมา เหง้าโสภา
ประชุมสภาฯ

ตามที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติไปแล้วนั้น ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการพิจารณาในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ในที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ทุกท่านสามารถจะอภิปราย หรือแปรญัตติเต็มสภาฯ สอบถามในเรื่องที่ทางคณะผู้บริหาร ได้แถลงต่อที่ไปแล้วนั้น มีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เรียนเชิญ นายมาด ไชยบัน ครับ

นายมาด ไชยบัน
สมาชิกสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายมาด ไชยบัน สมาชิกสภา เขต ๒ ขอบคุณท่านประธาน ที่ให้สมาชิกทุกท่านได้อภิปรายก่อนลงมติ ผมสงสัยในเรื่อง ค่าธรรมเนียม ค่าขนส่งสิ่งปฏิกูล ๑๕๐ บาท ในตรงนี้ยังไม่เข้าใจ ขอให้คณะผู้บริหารได้ชี้แจงด้วยครับ

นายแดงมา เหง้าโสภา
ประธานสภาฯ

ครับสมาชิกสภาฯ มีความสงสัยในอัตราค่าธรรมเนียม ค่าขนส่งสิ่งปฏิกูล ในตรงนี้เรียนเชิญทางนิติกร ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนครับ

นางสาวศิริวัฒน์ พุดพันธ์
นิติกรชำนาญการ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ รองประธานสภาฯสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวศิริวัฒน์ พุดพันธ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ขอชี้แจงอัตราค่าธรรมเนียม ค่ากำจัดและค่าขนส่งสิ่งปฏิกูล คิดในอัตราลูกบาศก์เมตรละ ๑๕๐ บาท ห้ามคิดเกินกว่านี้ หมายถึงคนที่ไปดูดส้วมเราต้องคิดในอัตรา ๑๕๐ ต่อ ๑ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๑,๐๐๐ ลิตร ต่อ ๑๕๐ บาท ถ้าคิดเกินสามารถแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เลย และในส่วนค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล คือ คนที่ไปดูดส้วมเราแล้ว จะต้องนำสิ่งปฏิกูลมาเทที่บ่อกำจัดที่เทศบาลตำบลหนองแคนเรา เราจะคิดในอัตรา ๕๐ บาท ต่อ ๑ ลูกบาศก์เมตร ถ้ารถดูดส้วม ๑ คัน บรรจุได้ ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๓,๐๐๐ ลิตร เราจะได้ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ๑๕๐ บาท เป็นต้น ขอแจ้งต่อที่ประชุมได้รับทราบด้วยกัน ค่ะ

นายแดงมา เหง้าโสภา
ประธานสภาฯ

ทางนิติกร ได้ตอบข้อสงสัยในอัตราค่าธรรมเนียม ค่าขนส่งสิ่งปฏิกูล ในตรงนี้ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เรียนเชิญ สท.ทองสวัสดิ์ เชื้อวังคำ ครับ

นายทองสวัสดิ์ เชื้อวังคำ
สมาชิกสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายทองสวัสดิ์ เชื้อวังคำ สมาชิกสภา เขต ๒ ในเรื่องที่ผมจะถาม คือ เรื่อง การกำหนดค่าบริการลูกบาศก์เมตรละ ๑๕๐ บาท ไม่เกิน เป็นสิ่งที่ดีครับ เพราะบางที่คนดูดส้วมก็เอาเปรียบเรามากเกินไป ถ้าเรามีการกำหนดค่าบริการอย่างนี้แล้ว ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับ และค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลรายได้น่าจะเข้าเทศบาลของเรา ครับ

- นายแดงมา เหง้าโสภา ประธานสภาฯ สท.ทองสวัสดิ์เชื้อวงศ์ ได้พูดถึงประเด็นการกำหนดค่าบริการลูกบาศก์เมตรละ ๑๕๐ บาท ได้กำหนดไว้ชัดเจน ที่ผ่านมาชุมชนของเราไม่เคยรู้มาก่อน ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อพี่น้องในชุมชนของเรา ครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เรียนเชิญ สท.สุรรัตน์ บัวสุก ครับ
- นางสุรรัตน์ บัวสุก สมาชิกสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสุรรัตน์ บัวสุก สมาชิกสภา เขต ๒ ต่อเนื่องจากรถดูส้วม ในกรณีที่บ้านหลังนั้นเขาจ่ายเงิน ๒๐๐-๒๕๐ บาท ตรงนี้มีแน่นอน ในจุดนี้เราจะปรับลดลงมาให้เหมือนในร่างที่เราจะพิจารณาให้ความเห็นชอบนี้หรือไม่ คือลูกบาศก์เมตรละ ๑๕๐ บาท ใหม่มั้ย
- นายแดงมา เหง้าโสภา ประธานสภาฯ ในปกติเราจ่ายไป ๒๐๐-๒๕๐ บาท ตรงนี้จะปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบเดียวกันหรือไม่ ตรงนี้เรียนเชิญท่านรองบ้ำเพ็ญ เชื้อวงศ์ ครับ
- นายบ้ำเพ็ญ เชื้อวงศ์ รองนายกฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ครับ ในตรงนี้ ปกติแล้วจะขึ้นอยู่กับปริมาณสิ่งปฏิกูลในครัวเรือนนั้นๆ อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า ประเด็นคือ ปริมาณ ถ้าเกินคิดในอัตราที่เพิ่มขึ้น เราไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรครับ เพราะในร่างนี้ได้ระบุชัดเจนแล้วครับ ว่าปริมาณสิ่งปฏิกูลเท่านี้จะคิดในอัตราเท่าไร ตามเอกสารร่างเทศบัญญัติที่ทุกท่านมีอยู่แล้วครับ ขอให้ทุกท่านได้ลองศึกษาในรายละเอียดดูตามเอกสารที่มอบให้ทุกท่านแล้วครับ
- นายแดงมา เหง้าโสภา ประธานสภาฯ ท่านรองบ้ำเพ็ญ เชื้อวงศ์ ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ในการคิดค่าบริการจะขึ้นอยู่กับปริมาณสิ่งปฏิกูลของครัวเรือนนั้นๆ ด้วย จะคิดในอัตรา ๑๕๐บาทต่อ ๑ ลูกบาศก์เมตร ในตอนนี้มีความชัดเจนเกิดขึ้นแล้ว มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เรียนเชิญ สท.ทองสวัสดิ์ เชื้อวงศ์ ครับ
- นายทองสวัสดิ์ เชื้อวงศ์ สมาชิกสภาฯ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายทองสวัสดิ์ เชื้อวงศ์ สมาชิกสภา เขต ๒ เราจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่า ถ้าเทศบัญญัตินี้ผ่าน และบังคับใช้ไปแล้วนั้น ว่าทางผู้บริการดูดส้วมจะไม่เก็บเงินจากเราเพิ่มขึ้นอีก และในเมื่อดูดไปแล้วเราจะมั่นใจอย่างไรว่าเขาจะนำสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นมาเทที่บ่อจัดเก็บของทางเทศบาลเรา และทางเทศบาลจะมีแนวทางป้องกันตรงนี้อย่างไรครับ
- นายแดงมา เหง้าโสภา ประธานสภาฯ ประเด็นที่ สท.ทองสวัสดิ์ เชื้อวงศ์ ได้พูดถึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับ การคิดค่าบริการที่แพงขึ้น และบางครั้งเขาจะนำสิ่งปฏิกูลไปเทที่อื่น เช่น สวนยางพารา หรือตามสวนหย่อมข้างทาง เราจะมีวิธีการป้องกันตรงนี้อย่างไร ประเด็นนี้ ขอเรียนเชิญท่านรองบ้ำเพ็ญ เชื้อวงศ์ ได้ชี้แจงครับ
- นายบ้ำเพ็ญ เชื้อวงศ์ รองนายกฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ครับ ในประเด็นนี้ ผมเองคิดว่าคนในชุมชนของเราจะต้องเป็นหูเป็นตาให้กับทางเจ้าหน้าที่เราครับ ถ้าพบเห็นขอความร่วมมือทุกท่านแจ้งไปยังเทศบาลตำบลหนองแคนเราได้เลยครับ ครั้งแรกจะว่ากล่าวตักเตือนก่อน ถ้าทำผิดในครั้งต่อไปเราจะเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ประกอบการทันที เพราะในร่างเทศบัญญัตินี้ถ้าผ่านความเห็นชอบจากสภาฯไปแล้ว ก็จะดำเนินการตามระเบียบต่อไปครับ
- นายแดงมา เหง้าโสภา ประธานสภาฯ ท่านรองบ้ำเพ็ญ เชื้อวงศ์ ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น เรื่องที่สมาชิกสภาฯยังมีความกังวลใจขอให้เราได้ช่วยกันดูแลสอดส่อง ถ้าพบเห็นขอให้ท่านแจ้งไปยังเทศบาลตำบล

หนองแคนได้เลยครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่
เรียนเชิญท่าน ชัยสิทธิ์ เชื้อคำจันทร์ ครับ

นายชัยสิทธิ์ เชื้อคำจันทร์ เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
สมาชิกสภาฯ

สืบเนื่องเมื่อก่อนเทศบัญญัตินี้เรามีอยู่แล้ว แต่ก่อนเราเคยตกลงกันกับผู้ดูแลว่า จะ
คิดเป็น ๑๐๐ บาท แต่ต่อมาน้ำมันแพงขึ้น ทางผู้ดูแลขอเพิ่มอีก ๒๐ บาท เป็น
๑๒๐ บาท ต่อครั้ง โดยส่วนมากแล้วส่วนของเราจะมีต่อทั้งหมด ๓ ต่อ และในร่าง
เทศบัญญัติที่เราจะพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันนี้ คิดในอัตรา ๑๕๐ บาท ต่อ
ลูกบาศก์เมตร ตรงนี้ผมเห็นด้วยครับ

นายแดงมา เห่งโสภา ท่านชัยสิทธิ์ เชื้อคำจันทร์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ว่าแต่ก่อนเราก็เคยทำ
ประธานสภาฯ มาแล้วมีท่าน และท่านได้สนับสนุนในร่างเทศบัญญัตินี้ด้วยครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่าน
ใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมอีก หรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าท่านได้อภิปราย หรือได้สอบถาม
เพิ่มเติมพอสมควรแล้ว ผมจะขอมติในที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้คงไว้ตามร่าง
เดิม เชิญยกมือครับ

ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ

นายแดงมา เห่งโสภา ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณา วาระที่ ๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ประธานสภาฯ ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๕)
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่น จะลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร

ดังนั้น ผมจะขอมติในที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลหนองแคน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ..... เชิญยกมือครับ

ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

สรุปที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองแคน เรื่อง การ
จัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.....เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครับ

ระเบียบวาระที่ ๕

นายแดงมา เห่งโสภา
ประธานสภาฯ
นางสุรรัตน์ บัวสุก
สมาชิกสภาฯ

เรื่อง อื่นๆ

ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุม
ขอเรียนเชิญเสนอครับ สมาชิกสภาฯ มีเรื่องที่จะแจ้ง เรียนเชิญ สท.สุรรัตน์ บัวสุก
เรียนท่านประธานสภาฯรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉัน นางสุรรัตน์ บัวสุก สมาชิกสภา เขต ๒ ขอเรียนถามคณะผู้บริหารว่า ก่อนหน้า
นี้ ดิฉันเคยเสนอต่อที่ประชุมสภาไปแล้วครั้งหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่อง มีผู้ร้องเรียนมาว่า
กลุ่มควนร้านปึงย่าง ตอนเช้า-ตอนเย็น เส้นหน้าวัดโพธิ์ศรีแก้ว ไม่ทราบว่าเป็นได้
ดำเนินการไปแล้วหรืออย่างไรบ้าง เพราะตอนนี้ก็มีร้านปึงย่างเกิดขึ้นมากกว่าเดิม
อยากให้ทางคณะผู้บริหารได้ดำเนินการจัดการในเรื่องนี้ให้ด้วย เพราะชาวบ้านได้

นายแดงมา เหง้าโสภา
ประธานสภาฯ

ร้องเรียนเข้ามาในเรื่องกลุ่มควันและมลภาวะทางอากาศ ทางเทศบาลเราได้ออกตรวจสอบปัญหานี้ครั้งหนึ่งแล้ว ในตอนนี้อยากให้ดำเนินการแก้ไขให้ด้วยค่ะ สท.สุรรัตน์ บัวสุก ได้สอบถามในเรื่อง กลุ่มควันกิจการร้านค้าปิ้งย่าง ในตรงนี้นี้ที่ผมจำได้ว่า เราได้ดำเนินการไปแล้วครั้งหนึ่ง ในช่วงที่มีผู้มาร้องเรียน และเราก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจสอบข้อเท็จ และได้เสนอแนวทางการแก้ไขให้กับผู้ประกอบการร้านค้าปิ้งย่าง เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขในเรื่องกลุ่มควัน ที่มีพี่น้องร้องเรียนมานั้น ในปัจจุบันถ้ามีผู้มาร้องเรียนกับทางเทศบาลของเราแล้ว ทางเทศบาลของเราก็พร้อมที่จะออกตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แก่พี่น้องในชุมชนของเราครับ ขอบขอบคุณที่สมาชิกสภาฯได้เสนอหรือสอบถามมาครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เรียนเชิญ สท.มาด ไชยบัน ครับ

นายมาด ไชยบัน
สมาชิกสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายมาด ไชยบัน สมาชิกสภา เขต ๒ ผมมีเรื่องสำคัญที่จะแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ แต่เสียดายวันนี้ท่านนายกฯติดภารกิจสำคัญ เรื่องที่ผมอยากสอบถามท่านนายกเทศมนตรีฯ โดยตรงว่า การขออนุญาตตัดต้นไม้ยางนา หน้าโรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง ตอนนี้อย่างไรได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ นานมากแล้วครับ ชาวบ้านกลัวความไม่ปลอดภัยครับ เรื่องที่ ๒ ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร ที่ออกซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรที่ชำรุดให้ชาวบ้านได้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น ขอขอบคุณครับ

นายแดงมา เหง้าโสภา
ประธานสภาฯ
นายบำเพ็ญ เชื้อวงศ์คำ
รองนายกฯ

สท.มาด ไชยบัน ได้สอบถามและเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เรียนเชิญท่านรองบำเพ็ญ เชื้อวงศ์คำ ครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ครับ ในประเด็นที่ สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามมาเรื่อง การขออนุญาตตัดต้นไม้ยางนา ที่หน้าโรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง ตอนนี้อย่างไรได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ตรงนี้ผมยังให้คำตอบไม่ได้ครับ ผมขอปรึกษาและประสานงานกับท่านนายกฯแล้วจะนำเรียนให้ทราบในภายหลังครับ ในเรื่อง การซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรที่ชำรุดให้ชาวบ้านได้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น ในช่วงนี้เราได้ดำเนินการไปแล้วในเขต ๒ และจะดำเนินการไปทั้งหมดทุกเส้นทางที่ทางสภาฯได้อนุมัติงบประมาณไปแล้วนั้น ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ช่วยกันในทุกเรื่องด้วยครับ เพื่อให้พี่น้องของเราได้สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

นายแดงมา เหง้าโสภา
ประธานสภาฯ

ทางคณะผู้บริหาร โดยท่านรองบำเพ็ญ เชื้อวงศ์คำ ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น เรื่องที่สมาชิกสภาฯยังมีความกังวลใจ เรื่อง การขออนุญาตตัดต้นไม้ยางนา ที่หน้าโรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง ท่านจะเรียนปรึกษาท่านนายกฯ แล้วจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เรียนเชิญ สท.สมัย เชื้อคำจันทร์ ครับ

นายสมัย เชื้อคำจันทร์
สมาชิกสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมมี ๒ เรื่อง ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯในวันนี้ครับ สืบเนื่องจากเมื่อวาน ทางสมาชิกสภา เขต ๑ พร้อมเจ้าหน้าที่จากเทศบาลและชุมชน ได้ร่วมกันเทพื้นถังก่อนน้ำประปาพลังงานแสงอาทิตย์ ตรงทางลงห้วยบางทรายท่าหินโง่น เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ขอขอบคุณทุกท่านด้วยครับ เรื่องที่ ๒ มีชาวบ้านได้มาแจ้งว่าน้ำประปาของ

- เทศบาลเราช่วงนี้น้ำขุ่นมาก ไม่ทราบเป็นเพราะสาเหตุใดครับ ของแฉ่งต่อที่ประชุมสภาฝากไปยังคณะผู้บริหารได้ดำเนินการแก้ไขให้ชาวบ้านด้วยครับ
- นายแดงมา เหง้าโสภา ประธานสภาฯ สท.สมัย เชื่อคำจันทร์ ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ๒ เรื่องด้วยกัน มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ จะให้คณะผู้บริหารได้ครั้งเดียว เรียนเชิญ สท.ทองสวัสดิ์ เชื่อวังคำ ครับ
- นายทองสวัสดิ์ เชื่อวังคำ สมาชิกสภาฯ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายทองสวัสดิ์ เชื่อวังคำ สมาชิกสภา เขต ๒ ผมมีเรื่องแฉ่งต่อที่ประชุมสภาฯ ๒ เรื่องครับ เรื่องที่ ๑ การรुकล้าที่สาธารณะ บริเวณหน้าวัด ตรงที่เรากำลังจะดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำเสีย และได้มีพี่น้องในชุมชนได้ทำการปลูกสร้างในจุดนั้น ผมอยากให้ทางคณะผู้บริหาร หรือทางนิติกร ได้ทำความเข้าใจให้พี่น้องในตรงนั้นด้วย ถ้ามีการก่อสร้างในจุดนั้นไปแล้ว ท่านจะต้องทำการรื้อถอน เพราะที่ตรงนั้นเรากำลังดำเนินการที่จะก่อสร้างรางระบายน้ำเสียพอดี ผมขอฝากไปยังคณะผู้บริหารได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการในจุดนี้ให้ด้วยครับ เรื่องที่ ๒ มีพี่น้องประชาชนได้นำขยะไปทิ้งในบริเวณริมทาง ตรงรอยต่อระหว่างเขตเทศบาลตำบลหนองแคน และเขตคำป่าหลาย ผมอยากเสนอให้ทางเทศบาลเราจัดทำป้ายห้ามทิ้งขยะในบริเวณนั้น ขอบคุณล่วงหน้าครับ
- นายบำเพ็ญ เชื่อวังคำ รองนายกฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สมาชิกสภาฯ ๒ ท่าน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้แล้วนั้น ท่านแรก สท.สมัย เชื่อคำจันทร์ ได้เสนอหรือแฉ่ง ในเรื่องที่ ๑ การพื้ณถึงน้ำประปาหลังงานแสงอาทิตย์ ตรงทางลงห้วยบางทรายท่าหินงั้น และได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แฉ่งต่อที่ประชุมได้รับทราบร่วมกัน เรื่องที่ ๒ น้ำประปาของเทศบาลเราช่วงนี้น้ำขุ่นมาก ในตรงนี้ผมจะแฉ่งให้ทีมงานน้ำประปาได้ตรวจสอบและแก้ไขให้โดยเร็วครับ สมาชิกสภาฯ อีกท่าน คือ สท.ทองสวัสดิ์ เชื่อวังคำ ได้เสนอต่อที่ประชุม จำนวน ๒ เรื่อง คือ เรื่องแรก การรुकล้าที่สาธารณะ บริเวณหน้าวัด ในเรื่องนี้ คณะผู้บริหารจะออกตรวจสอบและประสานงานแฉ่งไปยังผู้รुकล้าให้หยุดทำการปลูกสร้างในจุดนั้น ก่อนที่เราจะทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ เรื่องที่ ๒ มีพี่น้องประชาชนได้นำขยะไปทิ้งในบริเวณริมทาง ตรงรอยต่อระหว่างเขตเทศบาลตำบลหนองแคน และเขตคำป่าหลาย เรื่องนี้ผมขอศึกษาและตรวจสอบก่อนว่าเป็นจุดที่ทางเทศบาลเรารับผิดชอบหรือไม่ ถ้าจุดนั้นเป็นรอยต่อทั้งสองตำบลจะหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอีกครั้ง หนึ่งครับ ขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่สะท้อนปัญหาต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันครับ
- นายแดงมา เหง้าโสภา ประธานสภาฯ ทางคณะผู้บริหาร โดยท่านรองบำเพ็ญ เชื่อวังคำ ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ในเรื่องที่สมาชิกสภาฯ ได้เสนอหรือสอบถามไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ จะให้คณะผู้บริหารได้ครั้งเดียว เรียนเชิญ สท.ยศศักดิ์ สุคำภา ครับ
- นายยศศักดิ์ สุคำภา สมาชิกสภาฯ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายยศศักดิ์ สุคำภา สมาชิกสภา เขต ๒ ผมมีเรื่องแฉ่งต่อที่ประชุมสภาฯ ๑ เรื่อง

การซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรที่ชำรุดเสียหาย ผมอยากเสนอให้ทางกองช่างได้ออกไปดูหน้างานด้วยครับ เพราะในบางอย่างสมาชิกสภาก็ไม่ทราบ อยากให้ออกตรวจสอบในแต่ละจุดด้วย ผมเองคงไม่มีความรู้เท่านายช่างครับ ขอบขอบคุณครับ

นายแดงมา เหง้าโสภา ประธานสภาฯ ในครั้งนี้ขอเชิญทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงทำความเข้าใจต่อที่ประชุมครับ

นายสมเทพ สุคำภา รองนายกฯ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในครั้งนี้ ทาง ผอ.กองช่าง หรือนายช่าง ตอนนี้อย่างไม่ได้ติดตาม ช่วงนี้นางทางกองช่างเยอะมาก และได้มอบหมายให้ท่านเลขานายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน ได้ออกติดตามงานซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรตรงนี้อยู่ และได้ถ่ายภาพรายงานคณะผู้บริหารและทางกองช่างเป็นระยะอยู่ครับ

นายแดงมา เหง้าโสภา ประธานสภาฯ ทางคณะผู้บริหาร โดยท่านรองสมเทพ สุคำภา ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ในเรื่องที่สมาชิกสภาฯ ได้เสนอหรือสอบถามไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีใครนำเสนอต่อที่ประชุมอีกแล้ว สำหรับการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ในวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน ผมขอปิดการประชุม ครับ

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๕๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกการประชุม

นายธวัช เชื้อวังคำ

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองแคน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นายแดงมา เหง้าโสภา

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองแคน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแคน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายธีรวัฒน์ สุคำภา)


ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม


(ลงชื่อ).....

(นายสมชัย เชื้อคำจันทร์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) 
(นายศรัญย์ ไชยเพชร)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) 
(นางสาวบางแสน สุกัมา)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) 
(นางสุรรัตน์ บัวสุก)
กรรมการและเลขานุการฯ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแคน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้นำเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลหนองแคน รับรองแล้ว
เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....
(นายแดงมา เหง้าโสภา)
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองแคน